



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Подстанционная ул., 1 б, г. Пятигорск, Ставропольский край, 357506

телефон/факс: (8793)34-65-65 E-mail: kavkaz@gosnadzor.ru [http://: www.kav.gosnadzor.ru](http://www.kav.gosnadzor.ru)

г. Ставрополь

21 марта 2018 года  
13 час.00 мин.

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органа государственного контроля (надзора), юридического лица  
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гандболу  
города Ставрополя ИНН 2635066632

**№ 780-Р-ПЛ-А/1.7**

По адресу/адресам:

Юридический адрес: 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина,  
д. 393/2.

Местонахождение объектов:

- 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 393/2

На основании: Распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора от  
14.02.2018 г. № 780-Р-ПЛ-А/1.7, утвержденного заместителем руководителя  
Кавказского управления Ростехнадзора Д.П. Заварзиным, проведена плановая  
выездная проверка в отношении муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа  
олимпийского резерва по гандболу города Ставрополя (МБУ ДО ДЮСШОР  
по гандболу г. Ставрополя).

Дата и время проведения проверки:

С «06» марта 2018 г. по «21» марта 2018 г. Общая продолжительность  
проверки: 10 рабочих дней.

Акт составлен: Кавказским управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора о проведении  
проверки ознакомлен: директор муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа

олимпийского резерва по гандболу города Ставрополя 26.02.2018 г. 11 ч. 00 мин. Фиев Иван Фаддеевич \_\_\_\_\_

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лицо (а), проводившее проверку:

Артамонова Елена Васильевна – государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора Кавказского управления Ростехнадзора.

При проведении проверки присутствовали:

Фиев Иван Фаддеевич – директор МБУ ДО ДЮСШОР по гандболу г. Ставрополя по приказу (распоряжение) о приеме работника на работу комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя № 74-лс от 08.08.2017 тел/факс: (8652) 50-11-07.

Фиев Фаддей Васильевич – заместитель директора по АХР МБУ ДО ДЮСШОР по гандболу г. Ставрополя по приказу (распоряжение) о переводе работника на другую работу МБУ ДО ДЮСШОР по гандболу г. Ставрополя № 108 от 29.06.2015 тел: (8652) 50-11-07, сот: 8-962-453-0461

В ходе проведения проверки:

В области государственного контроля надзора за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности:

не выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных нормативно правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. (далее 261-ФЗ), принятый Государственной Думой 11.11.2009 г., одобренный Советом Федерации 18.11.2009 г.

1. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. для организаций с участием государства или муниципального образования проведение первого энергетического обследования является - обязательным.

1.1. Проведено обязательное первое энергетическое обследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гандболу города Ставрополя (МБУ ДО ДЮСШОР по гандболу г. Ставрополя) - по результатам



которого составлен энергетический паспорт потребителя ТЭР. Рег. № ЭП-121-0031-0209 от 30.09.2012 г.

Сроки проведения обязательного энергетического обследования МБУ ДО ДЮСШОР по гандболу г. Ставрополя) в соответствии с требованиями части 2 статьи 16 ФЗ-261 от 23.11.2009 г.- до 31.12.2012 г. выполнены 30.09.2012 г.

Требование Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ в исполнении ст. 9; пункта 2 части 1 ст.16; ст. 17. – выполнено.

1.2. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гандболу города Ставрополя (МБУ ДО ДЮСШОР по гандболу г. Ставрополя) Рег. № ЭП-121-0031-0209 составлен ООО «Голиаф» 30.09.2012 г.

1.3. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов МБУ ДО ДЮСШОР по гандболу г. Ставрополя утвержден Саморегулируемой организацией некоммерческое партнерство содействия развитию деятельности в области энергетического обследования «Первый межрегиональный союз энергоаудиторов» внесенной в государственный реестр Саморегулируемой организации в области энергетических обследований за номером СРО-Э-121 от 11.11.2011 г.

Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов МБУ ДО ДЮСШОР по гандболу г. Ставрополя проверен ООО «Телефонной компанией по строительству средств связи, назначенной экспертной организацией решением Правления СРО НП «ПМСЭ» Протокол № 3/1 от 30.11.2011 г. По доверенности № 2А от 02.12.2011 г. Шмаков Дмитрий Алексеевич.

1.4. По статусу обработки энергетического паспорта муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гандболу города Ставрополя (МБУ ДО ДЮСШОР по гандболу г. Ставрополя) - принят.

Энергетический паспорт Рег. № ЭП-121-0031-0209 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гандболу города Ставрополя (МБУ ДО ДЮСШОР по гандболу г. Ставрополя) поступил в Министерство энергетики Российской Федерации 19.04.2013 г. Регистрационный номер в реестре принятых 13490/Э-121/О/2012.

1.5. Копия энергетического паспорта Рег. № ЭП-121-0031-0209 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гандболу города Ставрополя (МБУ ДО ДЮСШОР по гандболу г. Ставрополя) от 30.09.2012 г., согласно требованию части 9 статьи 9.16 КоАП РФ – представлена.

2. Представлена программа энергосбережения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по гандболу города Ставрополя на 2010-2013 годы, утвержденная директором 10.05.2010 г.

В программе энергосбережения МОУ ДОД ДЮСШОР по гандболу г. Ставрополя на 2010-2013 годы, общие затраты на внедрение программы в тыс. рублях и ожидаемый экономический эффект мероприятий в тыс. рублях не указан.

2.1. Представлена программа энергосбережения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гандболу города Ставрополя (МБУ ДО ДЮСШОР по гандболу г. Ставрополя) на 2017-2019 годы, утвержденная директором 12.11.2017 г.

В программе энергосбережения МБУ ДО ДЮСШОР по гандболу г. Ставрополя на 2017-2019 годы, общие затраты на внедрение программы составляют 32950,0 тыс. рублях, ожидаемый экономический эффект мероприятий в тыс. рублях не указан.

3. Пунктом 1 приказа № 18-ОД муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гандболу города Ставрополя от 15.01.2017 г. «О назначении ответственного» в МБУ ДО ДЮСШОР по гандболу г. Ставрополя назначен ответственный за энергосбережение и повышение энергетической эффективности заместитель директора по АХР Фиев Фаддей Васильевич.

4. Требования Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (далее 261-ФЗ), принятого Государственной Думой 11.11.2009 г., одобренного Советом Федерации 18.11.2009 г ст. 13. части 1, 4 ст. 29, в части установки приборов учета ТЭР в здании, где располагается муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гандболу города Ставрополя – соблюдены.



Юридическим лицом муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гандболу города Ставрополя, расположенным в здании по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 393/2 используются топливно-энергетические ресурсы (ТЭР), а именно электрическая энергия, вода, тепловая энергия.

4.1. Представлены акты ввода в эксплуатацию приборов учета, а именно:

4.1.1. Акт № 005126 проверки достоверности учета и режима электропотребления (договор № 3996) прием учета после замены трансформаторов тока МБУ ДО ДЮСШОР по гандболу г. Ставрополя с ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 29.08.2011 г. – имеется.

4.1.2. Акт ввода в эксплуатацию приборов учета в здании МБУ ДО ДЮСШОР по гандболу г. Ставрополя, расположенном по адресу г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 393/2 с МУП «Водоканал» от 28.04.2017 г.- имеется.

4.1.2.1. Акт ввода в эксплуатацию приборов учета в здании МБУ ДО ДЮСШОР по гандболу г. Ставрополя, расположенном по адресу г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 393/2 с МУП «Водоканал» от 22.05.2017 г.- имеется.

4.1.3. Акт повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя МБУ ДО ДЮСШОР по гандболу г. Ставрополя с ОАО «Теплосеть» от 14.03.2018 г. – имеется.

4.1.3.1. Определено, что организация учета используемой тепловой энергии – требуется. Так как в соответствии с приложением № 1 к договору теплоснабжения № 16908К заключенного МБУ ДО ДЮСШОР по гандболу г. Ставрополя 06.02.2018 г. с АО «Теплосеть» присоединенная мощность составляет 0,280168 кал/час.

Таким образом, на основании части 2 статьи 13 Федерального закона № 261-ФЗ требуется организация учета используемой тепловой энергии, если максимальный объем потребления тепловой энергии объекта составляет более чем две десятых гигакалории в час.

В ходе проведения проверки: не выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: а именно

Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (далее 261-ФЗ), принятого Государственной Думой 11.11.2009 г., одобренного Советом Федерации 18.11.2009 г.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось.**


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): **не проверялось.**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **внесена 06.03.2018 г.**

(заполняется при проведении выездной проверки)

Кавказское управление  
Ростехнадзора  
Государственный инспектор А/И  
Артамонова

Е.В. Артамонова  
(подпись проверяющего)



И.Ф. Фиев

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия Уведомления о проведение плановой проверки муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гандболу города Ставрополя № 974 - А/1.7 от 26.02.2018 г.
2. Копия Распоряжения о проведении плановой проверки муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гандболу города Ставрополя № 780-Р-ПЛ-А/1.7. от 14.02.2017 г.
3. Копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя № 74-лс от 08.08.2017 г.
4. Копия Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гандболу города Ставрополя (новая редакция), утвержденного приказом руководителя комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя от 26.03.2015 г. № 47-ОД.
5. Копия энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гандболу города Ставрополя. Рег. № ЭП-121-0031-0209 от 30.09.2012 г.
6. Копия результата проверки энергетического паспорта муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гандболу города Ставрополя.



7. Копия программы энергосбережения программа энергосбережения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по гандболу города Ставрополя на 2010-2013 годы, утвержденная директором 10.05.2010 г.


8. Копия программы энергосбережения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гандболу города Ставрополя на 2017-2019 годы, утвержденная директором 12.11.2017 г.

9. Копия приказа муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гандболу города Ставрополя «О назначении ответственного» № 18-ОД от 15.01.2018

10. Копии договора энергоснабжения № 643996 (контракт на энергоснабжение электрической энергией организации, финансируемой за счет средств местного бюджета) МБУ ДО ДЮСШОР по гандболу г. Ставрополя с ПАО «Ставропольэнергосбыт» от 06.02.2018 г; договора теплоснабжения № 16908К МБУ ДО ДЮСШОР по гандболу г. Ставрополя с АО «Теплосеть» от 06.02.2018 г.; единого договора холодного водоснабжения и водоотведения № 2/4490/18 МБУ ДО ДЮСШОР по гандболу г. Ставрополя с МУП «Водоканал» от 06.02.2018 г. (лицевой счет № 4490).

11. Копии актов ввода в эксплуатацию коммерческих приборов учета.

Государственный инспектор  
межрегионального отдела  
энергетического надзора



Е.В. Артамонова

**С актом проверки ознакомлен (а):**

И.Ф. Фиев – директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гандболу города Ставрополя

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, собственника имущества физического лица)

«21» марта 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)